

Нысаным БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талдықорған қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Талдықорғанское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.18.X.KZ19VWF00013784

Дата: 01.10.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО "Кәтия ана" детский сад

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 19.09.2019 9:34:28 № KZ50RYS00030220

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Кәтия ана балабақшасы", г. Талдықорған, ұл. Бактыбай, 13

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокол измерений метеорологических факторов №99 от 13.09.2019г.; протокол измерений освещенности №99 от 18.09.2019г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №202-982/РО1900214 от 17.09.2019г.; протокол микробиологического исследования воды №209-210/981/РО1900590 от 17.08.2019г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Катя ана» размещен в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Территория детского сада ограждена забором, выделена на зоне: основное здание и хозяйственная, зона игровых площадок. Территория площадки предусмотрены для каждой детской группы. На каждую группу предусмотрен тепевоу навес. Вентилляция в групповой ячейке естественная. Освещение предусмотрено естественное и искусственное. Искусственное освещение - за счет ламп накаливания заключенных в защитную арматуру. Световые проемы в группе имеют солнцезащитные устройства (шторы, жалюзи). Конструкция окон предусматривает возможность организация проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой, установлен на площадке твердым покрытием, огражденным с трех сторон. Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5м. содержится в чистоте. Оборудование на групповых площадках соответствует по росту и возрасту детей. Инженерные сети систем холодного и горячего водоснабжения, отопления централизованные, в качестве обогревательных приборов используются чугунные радиаторы; канализация местный септик, сбор стоков организован в емкости накопителя, с последующим вывозом. Мебель и оборудование детского сада соответствует росту-возрастным особенностям детей. Приемные и раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. В туалетных установлены настенные вешалки и индивидуальными ячейками для детских полотенец, предметов личной гигиены. Оборудованы для детей 3 умывальника, 3 унитаза, поддон душевой на гибком шланге. Спальни оборудованы двухъярусными кроватями, имеющими ограждение с четырех сторон. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельным помещением, хранится в специально выделенных помещениях. Детский сад рассчитан на 5 дошкольных групп с общей наполняемостью 125 детей. Имеют следующий набор помещений: групповая, спальня, раздевальная, буфетная и туалет. Групповые ячейки расположены на первом и втором этажах здания. Имеются: помещение для медицинского кабинета, комната персонала, хозяйственная кладовая и кладовая чистого белья. В туалетных, помещениях пищеблока, умывальных, моечных стены на высоту 1,8м. покрыты влагостойким материалом, полы покрыты напольной плиткой. Полы 1-го этажа групповой ячейки утепленные. Пищеблок имеет необходимый набор помещений: кухня с раздаточной, моечная зона для мытья кухонной посуды, заготовочный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности. Столовая обеспечена столовой, стеклянной, кухонной посудой и приборами три комплекта на одно посадочное место. Используются стеклянная посуда, столовая посуда, отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали. Хранение скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется в низкотемпературном холодильнике, для контроля температуры установлены термометры. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Работники пищеблока, помощники воспитателей, техперсонал обеспечены тремя комплектами специальной одежды. Для хранения личной и специальной одежды персонала имеется гардеробная, оборудованная индивидуальными шкафами. Для мытья рук персонала и посетителей установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение персоналом пройдено. Программа производственного контроля разработана.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)



10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов №99 от 13.09.2019г.; протокол измерений освещенности №99 от 18.09.2019г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №202-982/PO1900214 от 17.09.2019г.; протокол микробиологического исследования воды №209-210/981/PO1900590 от 17.08.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "Кәтия ана" детский сад

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (ксерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобаның құжаттарының, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық аяуы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талдықорған қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Талдықорганское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Асимкулов Ермек Асимкулович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



